

# Genesis

СИСТЕМА  
АВТОНОМНОЙ  
КАНАЛИЗАЦИИ



## Модельный ряд

GENESIS - совершенно новая установка биологической очистки сточных вод, которая благодаря современным конструкторским решениям отлично справляется, как с постоянным объемом стока так и с большим залповым сбросом. По своим техническим параметрам установка GENESIS не имеет аналогов.

Genesis 350



-  Количество человек.....4
-  Залповый сброс, л.....350
-  Объем в сутки, л.....800
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 500



-  Количество человек.....6
-  Залповый сброс, л.....500
-  Объем в сутки, л.....1200
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 500 L



-  Количество человек.....6
-  Залповый сброс, л.....500
-  Объем в сутки, л.....1200
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 700



-  Количество человек.....9
-  Залповый сброс, л.....700
-  Объем в сутки, л.....1800
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 700 L



-  Количество человек.....9
-  Залповый сброс, л.....700
-  Объем в сутки, л.....1800
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 1000



-  Количество человек.....13
-  Залповый сброс, л.....1000
-  Объем в сутки, л.....2600
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

Genesis 1000 L



-  Количество человек.....13
-  Залповый сброс, л.....1000
-  Объем в сутки, л.....2600
-  Потребляемая.....1,08 энергия, кВт/сут.

## Технические характеристики

Модель установки	Производительность, м³/сутки	Размер установки (Д1xШ1xВ1) мм	Низ трубы подвод./отвод сам. (X1/X2) мм
Genesis - 350	До 0,8	1500x1080x1850	До 600/550
Genesis - 350 PR			До 600/по месту
Genesis - 500	До 1,2	1500x1080x2350	До 800/550
Genesis - 500 PR			До 800/по месту
Genesis - 500 L PR	До 1,2	1500x1080x2850	До 1300/по месту
Genesis - 700			До 800/550
Genesis - 700 PR	До 1,8	1700x1350x2350	До 800/по месту
Genesis - 700 L			До 1300/1050
Genesis - 700 L PR	До 1,8	1700x1350x2850	До 1300/по месту
Genesis - 1000			До 800/550
Genesis - 1000 PR	До 2,6	2100x1600x2350	До 800/по месту
Genesis - 1000 L			До 1300/1050
Genesis - 1000 L PR	До 2,6	2100x1600x2850	До 1300/по месту



Монтаж можно выполнить самостоятельно, но только в том случае, если у вас есть знания и опыт в строительстве, а также достаточный набор инструментов. В паспорте имеется описание поэтапного выполнения монтажа. Если у вас нет уверенности, что Вы сможете всё сделать правильно, лучше обратиться к профессионалам. Список сертифицированных официальных дилеров можно найти на сайте производителя [www.biodeka.ru](http://www.biodeka.ru)

## Как и где купить?

Широкая сеть официальных дилеров производителя позволяет приобрести установку во всех регионах Российской Федерации. Полный список дилеров Вы можете посмотреть на сайте [www.biodeka.ru](http://www.biodeka.ru)



## Преимущества

Корпус установки выполнен в форме эллиптического цилиндра, что делает ее более устойчивой к внешним воздействиям

2-ух секционная приемная камера позволяет принять залповый сброс от 350 до 1000л

Грунтозацепы расположены в нижней части установки и позволяют надежно зафиксировать установку в грунте

Компрессор с пониженным уровнем шума и вибрации, с низким энергопотреблением

Двухступенчатая система отсечения мусора делает работу установки более надежной

Камера стабилизатора ила с увеличенным объемом, позволяет проводить сервисное обслуживание не чаще 1-2 раз в год

Продуманный конструктив установки открывает беспрепятственный доступ к внутреннему пространству установки

Обновленная конструкция азротенка с профилированным дном препятствует образованию отложений

Встроенный в установку GSM-модуль автоматически информирует о нештатных ситуациях

## Обслуживание



Осуществлять обслуживание систем Genesis Вы можете самостоятельно. Для этого не требуется ни специальных навыков и знаний, ни специфического инструмента.

Подробно регламент описан в паспорте к установке.



## Гарантийные обязательства

Беспрецедентная надёжность и долговечность установки Genesis позволяет соответствовать всем заявленным параметрам и характеристикам в течении длительного времени!

- На электрооборудование – 12 месяцев. При регистрации установки на сайте производителя [www.biodeka.ru](http://www.biodeka.ru), с условием подключения службы технического сопровождения ООО «Дека» при активации GSM-сигнализации, гарантия на электрооборудование – 36 месяцев.

- Гарантия на работу технологического оборудования установки – 60 месяцев, при условии своевременного обслуживания.



# Genesis

уникальная установка биологической очистки сточных вод нового поколения, которая кардинально изменит представление о возможностях сооружений для Вашего дома.


По своим техническим, эксплуатационным, экологическим параметрам установка GENESIS не имеет аналогов и представляет собой совокупность современных инновационных решений и технологий в области производства автономных очистных сооружений.

## Genesis

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ УСТАНОВКА  
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД



### Технологическая схема очистки



- Крупнопузырчатые аэраторы (КПА) (1) в ПК;
- "Продувки" фильтра грубой очистки главного эрлифта (2) в ПК;
- Главный эрлифт (3) из ПК в А;
- Циркуляционный эрлифт (5) в КР;
- Крупнопузырчатые аэраторы (КПА) (6) в КР;
- Мелкопузырчатые аэрационные элементы (7) в А;
- Удалятор биоплёнки (дегазатор) (8) в ВО;
- Разбиватель биоплёнки (9) в ВО;
- Эрлифт рециркуляции (10) из ВО в А;
- Эрлифт рециркуляции (11) из ВО в СИ;
- Крупнопузырчатые аэраторы (КПА) (13) в СИ.



Deka

Производитель очистных сооружений